



MADIGRAF

Importadora de materiales de publicidad.

TELA BANDERA PARA IMPRESIÓN

Datos técnicos:

Condición de prueba: temperatura interior 23 ± 2 °C; Humedad relativa $50 \pm 5\%$; Utilice aluminio, vidrio, placa de acero como material base para la prueba.

Elementos de Prueba	Unidades	Método de Prueba	Valor Promedio
Hilo de Tela Base	Denier	GB/T16604	75Dx150D
Peso - Liner	g/m ²	GB4669-1995	110±20
Resistencia a la Tracción MD	N/5cm	GB/T1040	≥400
Resistencia a la Tracción CD	N/5cm	GB/T1040	≥200
Fuerza Desgarrante de rotura MD	N/5cm	GB/T16578	≥10
Fuerza Desgarrante de rotura CD	N/5cm	GB/T16578	≥20
Temperatura Aplicable	°C		-20±70°C

- **Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.**